

Sebészeti tűgyártás

MEDITÜ SEBÉSZETI VARRÓTŰ GYÁRTÓ KFT.

FONTOS!

**Tisztelt Megrendelőnk!**

Amennyiben a katalógust nyomtatni szeretné, és ez alapján rendelne, kérjük ügyeljen arra, hogy **nyomtatáskor 100%-ra** állítsa a nagyítást, így elkerülheti az esetleges automata-beállítások miatti pár százaléknyi eltérést, amely helytelen méretekhez, és rossz megrendeléshez vezethet.

TERMÉKKATALÓGUS



## MEDITÚ SEBÉSZETI VARRÓTŰ GYÁRTÓ KFT.

A Meditú Kft. 30 éves hagyományra tekinthet vissza a **sebészeti varrótűk gyártása** terén és így több évtizedes tapasztalatokkal garantált gyártmányminőséget biztosít megrendelőinek.

Magyarország dél-keleti részén, Makón működő cégünk az alábbi termékválasztékot kínálja tisztelt vevőinek.

- **Rugós és zártfokú sebészeti varrótűk**
- **Atraumatikus félkész és kész tűk**
- **Drain tűk**
- **Speciális egyedi gyógyászati tűk**

Vállalkozásunk sikerét **vevőink kívánságainak tudatos kielégítése** és a **saját magas minőségi igényeinknek betartása** alapozza meg.

Az általunk gyártott tűk **kiváló minőségű nemes saválló** acélból készülnek. A gyártás során és természetesen termékeinkkel is tekintettel vagyunk a környezetvédelem előírásaira, nagy súlyt helyezünk azok betartására.

A Meditú Kft termékeit **több mint 40 országba** exportálják a világ valamennyi kontinensén.

Mi a minőséget az ISO 9001:2000 szabvány szerint működtetett menedzsment rendszerrel biztosítjuk, termékeinket CE jellel hozzuk forgalomba.

**Sebészeti varrótűk átmérő és hossz méretei / mm /**

| Típus |     | Átmérő   | Hossz  |
|-------|-----|----------|--------|
| Type  |     | Diameter | Length |
| A     | 000 | 1,80     | 100    |
| B     | 00  | 1,60     | 92     |
| G     | 0   | 1,60     | 85     |
| AR    | 1   | 1,40     | 80     |
| BR    | 2   | 1,40     | 75     |
| GR    | 3   | 1,30     | 70     |
| BT    | 4   | 1,30     | 65     |
| GT    | 5   | 1,20     | 60     |
|       | 6   | 1,20     | 55     |
|       | 7   | 1,10     | 50     |
|       | 8   | 1,00     | 45     |
|       | 9   | 1,00     | 40     |
|       | 10  | 0,90     | 36     |
|       | 11  | 0,80     | 32     |
|       | 12  | 0,80     | 28     |
|       | 13  | 0,70     | 25     |
|       | 14  | 0,70     | 22     |
|       | 15  | 0,60     | 20     |
|       | 16  | 0,60     | 18     |
| GA    | 000 | 2,00     | 90     |
| GAR   | 00  | 1,80     | 80     |
| GAT   | 0   | 1,80     | 70     |
|       | 1   | 1,60     | 60     |
|       | 2   | 1,60     | 55     |
|       | 3   | 1,50     | 50     |
|       | 4   | 1,40     | 45     |
|       | 5   | 1,30     | 40     |
|       | 6   | 1,20     | 35     |
|       | 7   | 1,10     | 30     |
|       | 8   | 1,00     | 25     |
|       | 9   | 0,90     | 22     |
|       | 10  | 0,80     | 19     |
|       | 11  | 0,80     | 16     |
| E     | 000 | 1,30     | 70     |
| ET    | 00  | 1,20     | 60     |
|       | 0   | 1,20     | 55     |
|       | 1   | 1,00     | 47     |
|       | 2   | 1,00     | 40     |
|       | 3   | 0,80     | 32     |
|       | 4   | 0,80     | 28     |
|       | 5   | 0,70     | 22     |
|       | 6   | 0,60     | 18     |
|       | 7   | 0,50     | 15     |
|       | 8   | 0,50     | 12     |
| OB    | 0   | 0,60     | 36     |
| OG    | 1   | 0,60     | 30     |
| OA    | 2   | 0,50     | 25     |
|       | 3   | 0,50     | 21     |
|       | 4   | 0,50     | 18     |
|       | 5   | 0,50     | 15     |
|       | 6   | 0,50     | 12     |
| H     | 00  | 1,40     | 75     |
| HR    | 0   | 1,20     | 60     |
|       | 1   | 1,10     | 52     |
|       | 2   | 1,00     | 45     |
|       | 3   | 0,90     | 38     |
|       | 4   | 0,80     | 30     |
|       | 5   | 0,70     | 22     |

| Típus |    | Átmérő   | Hossz  |
|-------|----|----------|--------|
| Type  |    | Diameter | Length |
| PB    | 00 | 0,80     | 75     |
| PC    | 0  | 0,80     | 65     |
| PD    | 1  | 0,70     | 55     |
| PH    | 2  | 0,70     | 45     |
| PA    | 3  | 0,60     | 36     |
|       | 4  | 0,60     | 30     |
|       | 5  | 0,60     | 25     |
|       | 6  | 0,60     | 22     |
|       | 7  | 0,50     | 20     |
|       | 8  | 0,50     | 18     |
|       | 9  | 0,50     | 15     |
|       | 10 | 0,50     | 12     |
| AV    | 1  | 2,00     | 100    |
|       | 2  | 2,00     | 90     |
|       | 3  | 1,80     | 80     |
|       | 4  | 1,80     | 70     |
|       | 5  | 1,60     | 60     |
|       | 6  | 1,60     | 55     |
|       | 7  | 1,50     | 50     |
|       | 8  | 1,40     | 45     |
|       | 9  | 1,30     | 40     |
|       | 10 | 1,20     | 35     |
|       | 11 | 1,10     | 30     |
|       | 12 | 1,00     | 25     |
|       | 13 | 0,90     | 22     |
| BV    | 1  | 2,00     | 100    |
|       | 2  | 2,00     | 90     |
|       | 3  | 1,80     | 80     |
|       | 4  | 1,80     | 70     |
|       | 5  | 1,60     | 60     |
|       | 6  | 1,60     | 55     |
|       | 7  | 1,50     | 50     |
|       | 8  | 1,40     | 45     |
|       | 9  | 1,30     | 40     |
|       | 10 | 1,20     | 35     |
|       | 11 | 1,10     | 30     |
|       | 12 | 1,00     | 25     |
|       | 13 | 0,90     | 22     |
| BE    | 1  | 1,40     | 80     |
| GE    | 2  | 1,40     | 75     |
| BER   | 3  | 1,30     | 70     |
| GER   | 4  | 1,30     | 65     |
|       | 5  | 1,20     | 60     |
|       | 6  | 1,20     | 55     |
|       | 7  | 1,10     | 52     |
|       | 8  | 1,10     | 50     |
|       | 9  | 1,00     | 47     |
|       | 10 | 1,00     | 45     |
|       | 11 | 1,00     | 40     |
|       | 12 | 0,90     | 38     |
|       | 13 | 0,90     | 36     |
|       | 14 | 0,80     | 34     |
|       | 15 | 0,80     | 32     |
|       | 16 | 0,80     | 30     |
|       | 17 | 0,80     | 28     |
|       | 18 | 0,70     | 25     |
|       | 19 | 0,70     | 23     |
|       | 20 | 0,70     | 22     |
|       | 21 | 0,60     | 20     |
|       | 22 | 0,60     | 18     |

| Típus     |    | Átmérő   | Hossz  |
|-----------|----|----------|--------|
| Type      |    | Diameter | Length |
| Keith     | 0  | 1,00     | 80     |
| "Keith"R" | 1  | 0,90     | 75     |
|           | 2  | 0,90     | 70     |
|           | 3  | 0,90     | 65     |
|           | 4  | 0,80     | 60     |
|           | 5  | 0,80     | 55     |
|           | 6  | 0,80     | 50     |
|           | 7  | 0,70     | 45     |
| König     | 1  | 1,20     | 55     |
|           | 2  | 1,10     | 50     |
|           | 3  | 1,00     | 45     |
|           | 4  | 1,00     | 40     |
|           | 5  | 0,90     | 36     |
|           | 6  | 0,80     | 34     |
|           | 7  | 0,80     | 32     |
|           | 8  | 0,80     | 30     |
|           | 9  | 0,80     | 26     |
|           | 10 | 0,70     | 23     |
|           | 11 | 0,60     | 20     |
|           | 12 | 0,60     | 18     |
| Neumann   | 1  | 0,70     | 23     |
|           | 2  | 0,60     | 18     |
| Kalt      | 00 | 0,35     | 30     |
|           | 0  | 0,35     | 25     |
|           | 1  | 0,35     | 22     |
|           | 2  | 0,35     | 18     |
|           | 3  | 0,35     | 16     |
|           | 4  | 0,35     | 12     |
| Mayo      | 1  | 1,50     | 50     |
| Mayo T    | 2  | 1,40     | 45     |
|           | 3  | 1,40     | 42     |
|           | 4  | 1,30     | 40     |
| PM/S      | 1  | 2,00     | 145    |
| PM/A      | 2  | 2,00     | 130    |
|           | 3  | 2,00     | 115    |
|           | 4  | 2,00     | 100    |
|           | 5  | 1,80     | 85     |
|           | 6  | 1,80     | 75     |
| Payr U    | 00 | 0,35     | 30     |
|           | 0  | 0,35     | 25     |
|           | 1  | 0,35     | 22     |
|           | 2  | 0,35     | 18     |
|           | 3  | 0,35     | 16     |
|           | 4  | 0,35     | 12     |
| Payr ger. | 1  | 0,35     | 30     |
|           | 2  | 0,35     | 25     |
|           | 3  | 0,35     | 22     |
|           | 4  | 0,35     | 20     |
|           | 5  | 0,35     | 16     |
|           | 6  | 0,35     | 12     |
| Ferguson  | 1  | 1,40     | 74     |
|           | 2  | 1,30     | 63     |
|           | 3  | 1,10     | 50     |
|           | 4  | 1,00     | 40     |
|           | 5  | 0,80     | 34     |
|           | 6  | 0,70     | 23     |
| Hernia    | 1  | 1,40     | 45     |
|           | 2  | 1,30     | 40     |
|           | 3  | 1,20     | 35     |
|           | 4  | 1,10     | 30     |

A rajzok a tűk eredeti hosszát és alakját mutatják. Hosszméret és átmérő méret a 2. oldalon található.

## Fok



hagyományos fok



rugós fok

páratlan számok

páros számok

## Hajlítás



egyenes



fél hajlított



$\frac{3}{8}$ -os kör



$\frac{1}{2}$ -es kör



$\frac{5}{8}$ -os kör



horog alakú



S formájú

## Hegy



külső vágóél



kerek



trokár



belső vágóél

## Típuszám

Rendelési példa

|          |       |            |
|----------|-------|------------|
| B 502    | 11    | -          |
| tű típus | méret | nem steril |

## Csomagolás

1 tucat tű polietilén zacskóban (nem steril)  
kérésre egyedi csomagolás


## Különleges kivétel

Szívesen gyártunk az Önök méreteinek megfelelő terméket is.  
Küldjék el nekünk kívánságaikat.

**G / GR / GT** ½ - Kör

| Típuszám: | Fok | Alak |
|-----------|-----|------|
| G 503     |     | ▼    |
| G 504     |     | ▼    |
| GR 513    |     | ●    |
| GR 514    |     | ●    |
| GT 515    |     | ▲    |
| GT 516    |     | ▲    |


**G / GR / GT**



**E / ET** ½-Kör

| Típuszám: | Fok | Alak |
|-----------|-----|------|
| E 529     |     | ●    |
| E 530     |     | ●    |
| ET 527    |     | ▲    |
| ET 528    |     | ▲    |


**E / ET**



**GA / GAR / GAT** ½-Kör

| Típuszám: | Fok | Alak |
|-----------|-----|------|
| GA 507    |     | ▼    |
| GA 508    |     | ▼    |
| GAR 497   |     | ●    |
| GAR 498   |     | ●    |
| GAT 499   |     | ▲    |
| GAT 500   |     | ▲    |


**GA / GAR / GAT**



**B / BR / BT** ⅜-Kör

| Típuszám: | Fok | Alak |
|-----------|-----|------|
| B 501     |     | ▼    |
| B 502     |     | ▼    |
| BR 509    |     | ●    |
| BR 510    |     | ●    |
| BT 511    |     | ▲    |
| BT 512    |     | ▲    |

**B / BR / BT**




**Hernia** ½-Kör

Típuszám: Fok Alak

|            |  |   |
|------------|--|---|
| Hernia 571 |  | ▼ |
| Hernia 572 |  | ▼ |

**Hernia**




**Keith / Keith R** egyenes

Típuszám: Fok Alak

|            |  |   |
|------------|--|---|
| Keith 517  |  | ▲ |
| Keith 518  |  | ▲ |
| KeithR 417 |  | ● |
| KeithR 418 |  | ● |

**Keith / Keith R**




**H / HR** 5/8-Kör

Típuszám: Fok Alak

|        |  |   |
|--------|--|---|
| H 521  |  | ▼ |
| H 522  |  | ▼ |
| HR 421 |  | ● |
| HR 422 |  | ● |


**H / HR**



**A / AR** félhajlított

| Típuszám: | Fok | Alak |
|-----------|-----|------|
| A 505     |     | ▼    |
| A 506     |     | ▼    |
| AR 495    |     | ●    |
| AR 496    |     | ●    |


**A / AR**



**König** horogformájú

| Típuszám: | Fok | Alak |
|-----------|-----|------|
| König 525 |     | ▼    |
| König 526 |     | ▼    |

**König**






**BE / BER**  $\frac{3}{8}$ -Kör

| Típuszám: | Fok | Alak |
|-----------|-----|------|
| BE 559    |     | ▼    |
| BE 560    |     | ▼    |
| BER 561   |     | ●    |
| BER 562   |     | ●    |


**BE / BER**



**Ferguson**  $\frac{1}{2}$ -Kör

| Típuszám:    | Fok | Alak |
|--------------|-----|------|
| Ferguson 545 |     | ●    |
| Ferguson 546 |     | ●    |

**Ferguson**




**GE / GER** ½-Kör

Típuszám: Fok Alak

|         |  |   |
|---------|--|---|
| GE 547  |  | ▼ |
| GE 548  |  | ▼ |
| GER 565 |  | ● |
| GER 566 |  | ● |

**GE / GER**




**Mayo / Mayo T** ½-Kör

Típuszám: Fok Alak

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| Mayo 541  |  | ● |
| Mayo 542  |  | ● |
| MayoT 441 |  | ▲ |
| MayoT 442 |  | ▲ |

**Mayo / Mayo T**



# bélvarró tűk

## PD

$\frac{3}{8}$ -Kör

Típuszám: Fok Alak


PD 533



PD 534



## PD



## PB

$\frac{1}{2}$ -Kör

Típuszám: Fok Alak


PB 537



PB 538



## PB



## PC

egyenes

Típuszám: Fok Alak


PC 535



PC 536



## PC



**PA**

félhajlított

Típuszám:

Fok

Alak


PA 531



PA 532



**PA**



**PH**

5/8-Kör

Típuszám:

Fok

Alak


PH 543



PH 544



**PH**




**OA** félhajlított

Típuszám: Fok Alak

OA 549  ▼


OA 550  ▼




**OB** ⅔-Kör

Típuszám: Fok Alak


OB 551  ▼


OB 552  ▼




**OG** ½-Kör

Típuszám: Fok Alak

OG 553  ▼


OG 554  ▼



**Kalt** ⅔-Kör


Típuszám: Fok Alak


Kalt 557  ●




**Neumann** egyenes

Típuszám: Fok Alak

Neumann 573  ●

Neumann 574  ●




**Payr C**

egyenes

Típuszám: Fok Alak

PayrC 555  ●

**Payr C**




**Payr G**

½-Kör

Típuszám: Fok Alak

PayrG 655  ●

**Payr G**




# hullavarró tűk

**PM/A** félhajlított

Típuszám: Fok Alak

PM/A 623  

**PM/A**




**PM/S** s-formájú

Típuszám: Fok Alak

PM/S 627  

**PM/S**



**BV**

¾-Kör

Típuszám:


Fok

Alak

BV 580



**BV**



**AV**

félhajlított

Típuszám:


Fok

Alak

AV 590



**AV**





### Általános eladási és szállítási feltételek

Szállításaink az alábbi általános feltételekkel bonyolódnak. Ezekről eltérő feltételekkel is vállalunk szállítást, külön megegyezés alapján, amely azonban csak arra az egyedi üzletre, illetve partnerre vonatkozik. Hatálya a szerződés megszűnésével érvényét veszíti.

**Árak és ajánlatok:** Kiadott áraink és ajánlataink egyben nem jelentenek szerződéses kötelezettséget, mindaddig, amíg szállítási szerződés nem jön létre. Nemzeti fizetőeszköztől eltérő pénznemben adott ajánlatoknál minden esetben az ajánlati ár a kiadásának időpontjában érvényes árfolyamon kerül átszámításra.

**Rendelés:** A típusszám, a fokkalakítás jele és a db-szám megadásával történik.

**Egyedi kivitelezés:** Egészen kis db-számokból is vállalunk. Az ajánlatadáshoz szükséges egy mintadarab, vagy rajz, illetve skicc. Az utóbbi kettőnél a legyártott mintát a megrendelőnek kontrollálnia kell. A gyártás gyártmányának esetleges védeltségi kérdésével foglalkozni nem tudunk, ezért minden ezzel kapcsolatos felelősséget elhárítunk.

**Katalógusmodellek:** Modellváltoztatással kapcsolatban minden jogot fenntartunk.

**Szállítási határidő:** Igyekszünk megrendelőink ilyen irányú igényeit maradéktalanul teljesíteni. Rész-szállításokat is vállalunk, megállapodás szerint. Partnerünk nem üzletszerű viselkedése esetén jogosultak vagyunk a szállítást visszatartani, vagy a szerződéstől kártérítés nélkül visszalépni.

**Szállítás-teljesítés:** Szállításainkat a mi költségünkre bonyolítjuk, normál és értékcsomagban, az alkalom megkívánta legkedvezőbb csomagolási és feladási módban.

**Reklamáció:** Reklamációt csak írásban, legkésőbb 2 héttel az áru átvételét követően fogadunk el.

**Fizetés:** Megegyezett formában és határidővel, a számlán feltüntetett értékben történhet. Késedelem esetén a mindenkori előírás szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel a vevő részére. Fizetés visszatartása vagy bármilyen ellenszolgáltatás beszámítása nem lehetséges.

**Tulajdon:** A szállított áru – tovább feldolgozás és elidegenítés esetében is – a teljes összeg kifizetéséig a tulajdonunkban marad és nem zálogosítható el.

**Export:** Termékeink exportjához a mi kifejezett hozzájárulásunk szükséges.

**Teljesítés helye:** Szállítás tekintetében a megrendelő címe, fizetés tekintetében a szállító telephelye, illetve bankszámlája.